

У пассажиров отбирают свинину: регион готовится к встрече с африканской чумой свиней

В Приангарье готовятся встретить африканскую чуму свиней (АЧС), при заболевании которой погибает от 50 до 100% животных, во всеоружии.

Как сообщили Телеинформу в Минсельхозе Иркутской области, уже сегодня пограничные службы в Иркутске и Братске изымают потенциально опасные продукты у пассажиров. Это делается в соответствии с «Комплексным планом по предупреждению возникновения и ликвидации африканской чумы свиней на территории Иркутской области», разработанным на прошлой неделе.

План координирует противочумную работу МЧС, милиции, Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Первым делом будет проведена разъяснительная работа среди населения, планируются издание буклетов, листовок и прочие информационные акции. Различные ветеринарные службы будут вести наблюдение за клиническим состоянием свиней. За счет средств областного бюджета создан запас дезинфицирующих, дератизационных, инсектоакарицидных средств. Муниципалитетам предписано уточнить численность животных на домашних подворьях, в случае необходимости организовать локализацию больных свиней и их уничтожение в кратчайшие сроки.

Как пояснили в Минсельхозе, вирус АЧС может передаваться с почтовыми отправлениями, с предметами обихода, с продуктами свиноводства, которые привозят в Иркутскую область жители западных областей РФ.

Заражение животных АЧС продолжается в Чечне, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, в Кабардино-Балкарской республике, Дагестане, Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской области, в Калмыкии.

По информации министра сельского хозяйства Российской Федерации Елены Скрынник, на сегодняшний день зарегистрировано 34 неблагополучных пункта по АЧС, возрастает угроза распространения возбудителя болезни за пределы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Особо отмечается факт выявления заболевания АЧС на свинокомплексе ЗАО «Русская свинина», расположенного в Каменском районе Ростовской области. Это увеличивает риск распространения заболевания в другие регионы страны при реализации продукции, которая была получена в период вирусносительства и субклинического течения болезни у животных.

В Приангарье планируется перевести свиноводческие хозяйства региона в закрытый режим работы, органы местного самоуправления должны принять правила содержания сельскохозяйственных животных, птиц, пушных зверей на своих территориях. Перемещение животных будет осуществляться только при согласовании с Государственной ветеринарной службой Иркутской области.

Справка:

Африканская чума свиней (африканская лихорадка, восточноафриканская чума, болезнь Монтемери) – вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку «А» согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

Основное распространение АЧС происходит двумя путями: через диких свиней и при несанкционированных перевозках продукции свиноводства и живых свиней из неблагополучных по этой болезни территорий.

Механическими переносчиками вируса могут быть птицы, домашние и дикие животные, грызуны, накожные паразиты (некоторые виды клещей и вши), бывшие в контакте с больными и павшими свиньями. Резервуарами

вируса в природе являются дикие свиньи и некоторые виды клещей.


Инкубационный (скрытый) период заболевания зависит от количества поступившего в организм вируса, состояния животного, тяжести течения и может продолжаться от 2 до 6 суток. Смертность, в зависимости от течения, может достигать от 50 до 100%. Переболевшие и оставшиеся в живых животные становятся пожизненными вирусоносителями.

Болезнь быстро принимает размеры эпизоотии и панзоотии и наносит свиноводству огромный экономический ущерб.

В случае возникновения африканской чумы на неблагополучное хозяйство накладывается карантин. Все свинопоголовье в данном очаге инфекции уничтожают бескровным способом. Трупы свиней, навоз, остатки корма, малоценные предметы ухода сжигают. Золу закапывают в ямы, смешивая ее с известью. Помещения и территории ферм дезинфицируют горячим 3% раствором едкого натрия, 2% раствором формальдегида.

На расстоянии 10 км вокруг неблагополучного пункта все свинопоголовье убивают, а мясо перерабатывают на консервы. Карантин снимают через шесть месяцев с момента последнего случая падежа, а разведение свиней в неблагополучном пункте разрешается не ранее, чем через год после снятия карантина.

Автор: Артур Скальский © Агентство "Телеинформ" ЭКОНОМИКА, 👁 2533 31.08.2010, 14:18 📄 366
URL: <https://babr24.com/?ADE=88107> Bytes: 4454 / 4454 Версия для печати

 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:
newsbabr@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: [@bur24_link_bot](#)
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: [@irk24_link_bot](#)
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: [@kras24_link_bot](#)
эл.почта: krsyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: [@nsk24_link_bot](#)
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)